

Complejo B

Multivitamínico

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Estimado paciente:

Lea cuidadosamente este inserto antes de tomar el medicamento ya que contiene datos importantes con respecto a su uso. Si tiene alguna duda, consulte siempre con su médico.

COMPOSICIÓN:

Complejo B Tabletas

Principios Activos:

Cada tableta contiene:

Clorhidrato de tiamina (vitamina B ₁)	5 mg
Fosfato de riboflavina (vitamina B ₂)	1 mg
Clorhidrato de piridoxina (Vitamina B ₆)	4 mg
Cianocobalamina (Vitamina B ₁₂)	5 mcg
Nicotinamida	10 mg
Acido fólico	0,25 mg

Excipientes: goma xantam, almidón de maíz, estearato de magnesio, croscarmelosa sódica, celulosa microcristalina, lactosa, alcohol etílico*.

*Desaparece durante el proceso de manufactura.

Complejo B Jarabe

Principios Activos:

Cada 5 ml del jarabe contienen:

Clorhidrato de tiamina (vitamina B ₁)	5 mg
Fosfato de riboflavina (vitamina B ₂)	1 mg
Clorhidrato de piridoxina (Vitamina B ₆)	4 mg
Cianocobalamina (Vitamina B ₁₂)	5 mcg
Nicotinamida	10 mg
Pantotenato de calcio	3 mg
Acido fólico	0,25 mg

Excipientes: Benzoato de sodio, metilparabeno, propilparabeno, sorbitol líquido, glicerina, alcohol etílico, sacarosa, esencia de piña, ácido cítrico, hidróxido de sodio, agua purificada.

GRUPO TERAPÉUTICO

Multivitamínico

DESCRIPCIÓN E INDICACIONES

Complejo B contiene una combinación de vitaminas hidrosolubles en concentraciones apropiadas para la prevención de estados de carencia vitamínica en niños y jóvenes en etapa de crecimiento, en mujeres embarazadas, en pacientes con dietas insuficientes o con enfermedades crónicas y en pacientes con consumo excesivo de alcohol.

Complejo B está también indicado en el tratamiento coadyuvante en pacientes con neuropatías tóxicas, neuropatía alcohólica,

síndrome premenstrual, neuropatía diabética, migraña, neuralgia del trigémino, neuralgia postherpética, ciática, lumbalgias, disquinesia tardía.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes de la fórmula.

PRECAUCIONES DE USO

Antes de usar este medicamento informe a su médico acerca de cualquier alergia o problema médico que usted tenga o haya tenido, especialmente diabetes, problemas del hígado o deficiencia de vitamina B₁₂.

EFFECTOS ADVERSOS

Por lo general el uso del Complejo B como suplemento vitamínico no se acompaña de efectos adversos. Si usted experimenta cualquier molestia o reacción inusual consulte con su médico.

DOSIS USUAL

Su médico le recomendará la dosis y el tiempo de tratamiento adecuados para su caso. En general, las dosis recomendadas son:

- En niños de 3 a 12 años de edad, una cucharadita una vez al día.
- En adolescentes y adultos, incluyendo mujeres embarazadas y dando de lactar, una tableta dos veces al día.

SOBREDOSIS

En caso de sobredosis, acuda al centro de salud más cercano.

ALMACENAMIENTO

Guarde este medicamento en su envase original en un lugar fresco, protegido de la luz y la humedad. No lo utilice después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

Vía de administración: Oral

PRESENTACIONES

Complejo B Tabletas,
caja por, 30 y 60 Tabletas
Complejo B Jarabe, frasco por 120 ml

Venta Libre

**Elaborado por
Laboratorios Rocnarf, S.A.**

Av. Juan Tanca Marengo Km 5 ½
Guayaquil - Ecuador

Fecha de última revisión de este Prospecto:
Mayo del 2021



www.rocnarf.com

Rev. 01