

SUPRENAT®

Suplemento Alimenticio en tabletas a base de Calcio, Hierro, Ácido Fólico Y Vitamina D3

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Estimado paciente,

Lea cuidadosamente este inserto antes de tomar el medicamento ya que contiene datos importantes con respecto a su uso. Si tiene alguna duda, consulte siempre con su médico.

COMPOSICIÓN:

Cada tableta masticable contiene:

Citrato de calcio	950 mg
(equivalentes a 200 mg de calcio elemental)	
Vitamina D3	400 UI
Sulfato ferroso anhidro	50 mg
(equivalentes a 18 mg de hierro elemental)	
Ácido fólico	400 mcg

Excipientes: lactosa, polivinilpirrolidona, estearato de magnesio, aspartame, esencia de chicle en polvo. Fórmula de cubierta: Opadry blanco, polivinilpirrolidona, carbowax, alcohol etílico*, aspartamo, color rojo FD&C 40.

GRUPO TERAPÉUTICO

Suplemento de vitaminas y minerales.

DESCRIPCIÓN E INDICACIONES

SUPRENAT es una combinación de calcio, vitamina D, hierro y ácido fólico en proporciones adecuadas para suplir las necesidades específicas de estos micronutrientes durante el embarazo. El calcio es fundamental tanto para la adecuada formación del esqueleto fetal como para la prevención de ciertas complicaciones del embarazo como la preeclampsia. La vitamina D es necesaria para la adecuada absorción y metabolismo del calcio y para un buen desarrollo fetal. El hierro es un mineral necesario para la formación de los glóbulos rojos de la madre y del feto. Más de la mitad de las mujeres embarazadas no consumen las cantidades adecuadas

de hierro durante la gestación, y la ingesta de suplementos de hierro evita la anemia del embarazo, ayudando así a prevenir complicaciones como parto prematuro y bajo peso al nacer. El ácido fólico es una vitamina esencial para el buen desarrollo del sistema nervioso del feto y para la prevención de defectos del tubo neural en el recién nacido.

CONTRAINDICACIONES

No use este medicamento si usted tiene antecedentes de alergia a cualquiera de los componentes de la fórmula. SUPRENAT está contraindicado en personas con niveles excesivos de calcio o de hierro en la sangre y en personas con cálculos renales de calcio.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Antes de iniciar el tratamiento con SUPRENAT informe a su médico acerca de cualquier condición médica o alergias que usted tenga o haya tenido, especialmente enfermedades de los riñones, incluyendo cálculos renales, problemas digestivos tales como úlceras o colitis, o cualquier tipo de anemia.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Comuníquese a su médico acerca de cualquier medicamento que usted esté tomando. Los suplementos de vitaminas y minerales pueden interferir con la absorción de otros medicamentos. Si usted está en tratamiento con alguna otra medicina su médico puede indicarle que la tome al menos dos horas antes o dos horas después de haber tomado la tableta de SUPRENAT.

EFECTOS ADVERSOS

SUPRENAT suele ser bien tolerado. En ciertas ocasiones pueden ocurrir reacciones tales como dolor abdominal, náuseas o estreñimiento, por lo general leves y autolimitadas. Si estas o cualquier otra molestia no cesan o empeoran con el paso de los días, o si usted experimenta cualquier otra reacción inusual, consulte prontamente con su médico.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

La dosis recomendada es de 1 a 2 tabletas al día, ya sea en una o dos tomas, de acuerdo a las instrucciones de su médico.

Las tabletas pueden ser deglutidas enteras, partidas o masticadas, de acuerdo a su preferencia.

ALMACENAMIENTO

Conservar a no más de 30 °C, protegido de la luz y la humedad. Mantener en su envase original. No use este producto

después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

Vía de administración: Oral

PRESENTACIÓN

SUPRENAT tabletas masticables, caja por 24 y caja por 30

Venta bajo Receta Médica.

Elaborado por

Laboratorios Rocnarf, S.A.

Av. Juan Tanca Marengo Km 5 ½
Guayaquil – Ecuador

Fecha de última revisión de este Prospecto: junio del 2020



Rocnarf

Laboratorios Farmacéuticos
que Cuidan su Salud

www.rocnarf.com