

VENOTEN®

Diosmina, hesperidina Tabletas recubiertas

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Estimado paciente: lea cuidadosamente este inserto, ya que contiene datos importantes con respecto al uso correcto de este medicamento. Ante cualquier duda, consulte siempre con su médico.

COMPOSICIÓN:

Cada tableta recubierta contiene: diosmina 450.0 mg, hesperidina 50.0 mg.

Excipientes: celulosa microcristalina ph 200, polivinilpirrolidona, croscarmelosa sódica, dióxido de silicio coloidal, estearato de magnesio, sheffcoat rojo brillante, alcohol etílico*, polietilenglicol 3350*, polivinilpirrolidona*.

*Desaparece durante el proceso de manufactura.

GRUPO TERAPÉUTICO

Agentes estabilizadores de capilares: bioflavonoides.

DESCRIPCIÓN

VENOTEN es un medicamento venotónico y vasoprotector que ejerce sus efectos terapéuticos aumentando la tonicidad de las venas y vénulas, normalizando la permeabilidad de los capilares y reforzando su resistencia.

INDICACIONES

VENOTEN está indicado para el alivio a corto plazo de los signos y síntomas de la insuficiencia venosa crónica de las extremidades inferiores en pacientes adultos, incluyendo dolor, edema, sensación de pesadez, hormigueo y picazón.

CONTRAINDICACIONES

Antecedentes de hipersensibilidad a los flavonoides o a cualquiera de los excipientes indicados en la fórmula.

ADVERTENCIAS

El tratamiento con VENOTEN debe realizarse por cortos períodos de tiempo y no extenderse más allá de 2 o 3 meses, excepto en aquellos casos que el médico lo indique.

PRECAUCIONES DE USO

No administrar a niños menores de 12 años sin indicación médica. **Crisis hemorroidal:** Si los trastornos hemorroidales no desaparecen en 15 días, es indispensable consultar a su médico.

La administración de este producto no excluye el tratamiento específico de otras enfermedades anales. El tratamiento debe ser de corta duración. Si los síntomas no disminuyen rápidamente, debe practicarse un examen proctológico y el tratamiento debe ser revisado. **Trastornos de la circulación venosa:** Este medicamento demuestra toda su eficacia cuando va acompañado por una buena higiene. Evitar la exposición al sol, el calor, la posición de pie prolongada y el exceso de peso. La marcha y eventualmente el uso de medias adaptadas favorecen la circulación sanguínea.

Uso durante el embarazo y la lactancia: no hay información suficiente acerca de la seguridad y eficacia de este medicamento durante el embarazo y la lactancia. consulte a su médico antes de iniciar el tratamiento con venoten si usted está embarazada dando de lactar.

Uso en pediatría: no se ha establecido la seguridad de este medicamento en menores de 18 años.

Precauciones especiales: no se dispone de datos que indiquen que este medicamento interfiera con la capacidad de conducir vehículos u operar maquinaria pesada o peligrosa.

INTERACCIONES FARMACOLOGICAS

No se dispone de información acerca de posibles interacciones de VENOTEN con otros medicamentos.

Guayaquil - Ecuador

Fecha de última revisión de este Prospecto:
Junio del 2021

EFECTOS ADVERSOS

En raras ocasiones el tratamiento con VENOTEN puede acompañarse de molestias tales como diarrea, indigestión, náusea o vómitos, por lo general de carácter leve y transitorio. Consulte con su médico ante cualquier molestia que no ceda o que empeore con el paso de los días.

DOSIS Y ADMINISTRACION

La dosis usual de VENOTEN es de 2 tabletas al día, repartidas una al mediodía y otra en la noche, junto con las comidas. Los efectos terapéuticos de VENOTEN se producen por lo general al cabo de una a dos semanas de iniciado el tratamiento.

SOBREDOSIS

No se dispone de información acerca de los efectos producidos por una sobredosis con este medicamento. Ante cualquier sospecha de sobredosis acuda al centro de salud más cercano

ALMACENAMIENTO

Guarde este medicamento en su envase original en un lugar fresco, protegido de la luz y la humedad, a una temperatura no mayor a 30 °C. No lo utilice después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Vía de administración: oral.

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIONES

Venoten tabletas, caja x 2 blisteres x 6 tabletas recubiertas cada una + inserto.

Caja x 4 blisteres x 6 tabletas recubiertas cada una + inserto.

Venta Bajo Receta Médica

Elaborado por

Laboratorios Rocnarf, S.A.

Av. Juan Tanca Merengo, km 5.5



Experiencia y Compromiso en
Medicamentos de Calidad

www.rocnarf.com