



LÍNEA ANTIMICROBIANA



AMPLIPEN®

Sultamicilina

INDICACIONES

Otitis media, sinusitis, amigdalitis, faringitis, bronquitis crónica, neumonía, bronconeumonía, cistitis, uretritis, cervicitis, pielonefritis, peritonitis, colecistitis, colangitis, endometritis, enfermedad pélvica inflamatoria, piel y tejidos blandos, huesos, infecciones dentales, sepsis, abscesos.

PRESENTACIONES

Tabletas 375 mg, caja x 12
Tabletas 750 mg, caja x 6
Suspensión 250 mg / 5 ml x 100 ml
* Venta bajo receta médica



CEFUR®

Cefuroxima

INDICACIONES

Otitis media, sinusitis, faringitis, bronquitis aguda, neumonía y otras infecciones bacterianas causadas por gérmenes susceptibles a la cefuroxima.

PRESENTACIONES

Suspensión 125 mg / 5 ml x 70 ml
Suspensión 250 mg / 5 ml x 70 ml
Suspensión 250 mg / 5 ml x 100 ml
Tabletas 500 mg, caja x 12
* Venta bajo receta médica



NISTAT®

Nistatina

INDICACIONES

Candidiasis orofaríngea, candidiasis intestinal.

PRESENTACIONES

Suspensión 100.000 UI / ml x 60 ml
Suspensión 100.000 UI / ml x 120 ml
* Venta bajo receta médica



PRINOSIL®

Metisoprinol

INDICACIONES

Tratamiento de apoyo en herpes simple, resfriados u otras afecciones virales.

PRESENTACIONES

Tabletas 500 mg, caja x 24
Jarabe 250 mg / 5 ml x 120 ml
* Venta bajo receta médica



URIBIOL®

Nitrofurantoína

INDICACIONES

Tratamiento y prevención a largo plazo de la cistitis aguda.

PRESENTACIÓN

Cápsulas 100 mg, caja x 24
* Venta bajo receta médica



UROFLOX®

Levofloxacin

INDICACIONES

Cistitis aguda, pielonefritis, neumonía y otras infecciones bacterianas causadas por bacterias sensibles al levofloxacino.

PRESENTACIONES

Tabletas 500 mg, caja x 14
Tabletas 750 mg, caja x 14
* Venta bajo receta médica



ZOSVIR®

Valaciclovir

INDICACIONES

Herpes zóster, herpes genital y herpes labial.

PRESENTACIONES

Tabletas 1 g, caja x 7
Tabletas 500 mg, caja x 14
* Venta bajo receta médica





LÍNEA ANTIINFLAMATORIOS, ANALGÉSICOS Y ANTIPIRÉTICOS



APYRAL® Paracetamol

INDICACIONES
Tratamiento sintomático de la fiebre, el dolor y el malestar general.

PRESENTACIONES
Gotas 100 mg / 1 ml x 30 ml
* Venta bajo receta médica
Jarabe 160 mg / 5 ml x 120 ml
Jarabe 160 mg / 5 ml x 200 ml
* Venta libre



APYRAL® 1G Paracetamol

INDICACIONES
Cefalea, dolores musculares y articulares, dolor postquirúrgico, dolores dentales.

PRESENTACIONES
Tabletas 1 g, caja x 30
Sobres 1 g, caja x 12
* Venta bajo receta médica



APYRAL® 500 Paracetamol

INDICACIONES
Alivio del dolor y la fiebre en procesos agudos de cualquier etiología.

PRESENTACIÓN
Tabletas 500 mg, caja x 30
* Venta libre



DESINFLAM® Diclofenaco sódico

INDICACIONES
Cefalea, dolores musculares y articulares, dolores menstruales, artritis reumatoidea, osteoartritis.

PRESENTACIONES
Tabletas 50 mg, caja x 60
Cápsulas 100 mg, caja x 12
* Venta bajo receta médica



DESINFLAM® GEL Diclofenaco sódico

INDICACIONES
Alivio local del dolor y la inflamación en golpes y lesiones deportivas, incluyendo esguinces, luxaciones, bursitis y tendinitis.

PRESENTACIÓN
Tubo x 30 g
* Venta libre



DESINFLAM® ICE GEL Diclofenaco sódico

INDICACIONES
Tratamiento tópico de dolores osteoarticulares, musculares, tendinosos y ligamentosos de cualquier etiología.

PRESENTACIÓN
Pomo x 100 g
* Venta libre



DOLOCOX® Celecoxib

INDICACIONES
Artritis reumatoidea, osteoartritis, manejo del dolor agudo, dismenorrea primaria.

PRESENTACIÓN
Cápsulas 200 mg, caja x 12
* Venta bajo receta médica



DOLONEX® Naproxeno sódico

INDICACIONES
Tratamiento del dolor y la inflamación en otitis, faringitis, sinusitis; dolor postraumático, cefaleas y dismenorrea primaria.

PRESENTACIÓN
Tabletas 550 mg, caja x 30
* Venta bajo receta médica



DOMINAL® Paracetamol + Cafeína

INDICACIONES
Cefalea, migraña, dolores musculares y articulares.

PRESENTACIONES
Tabletas 500 mg / 65 mg, caja x 24
* Venta libre



LÍNEA DIGESTIVA



BILIDREN® ENZIMÁTICO

Ácido dehidrocólico
+ Pancreatina
+ Simeticona

INDICACIONES

Indigestión, distensión, flatulencia y otras molestias causadas por la ingesta de alimentos abundantes en grasas.

PRESENTACIÓN

Tabletas 150 mg / 170 mg / 40 mg, caja x 30
* Venta libre



GLICO-LAX® Macrogol 3350

INDICACIONES

Tratamiento sintomático del estreñimiento ocasional y crónico.

PRESENTACIÓN

Sobres 17 g para solución oral, caja x 10
* Venta libre



GASTROPAX® Bromuro de pinaverio

INDICACIONES

Tratamiento sintomático del dolor abdominal, la diarrea otras molestias asociadas al síndrome del colon irritable y la colitis espasmódica.

PRESENTACIÓN

Tabletas 100 mg, caja x 30
* Venta bajo receta médica



Pediátrico

GLICO-LAX® Macrogol 3350

INDICACIONES

Tratamiento sintomático del estreñimiento ocasional y crónico.

PRESENTACIÓN

Sobres 8.5 g para solución oral, caja x 10
* Venta libre



HEPASIL® Q

Silimarina
+ Coenzima Q10 + Vitamina B1
+ Vitamina B6 + Ácido fólico
+ Vitamina E

INDICACIONES

Tratamiento de apoyo en pacientes con hígado graso no alcohólico, obesidad y síndrome metabólico.

PRESENTACIÓN

Cápsulas, caja x 30
Silimarina 150 mg, Coenzima Q10 50 mg, Vit. B1 100 mg, Vitamina B6 20 mg, Ácido fólico 1 mg, Vitamina E 120 UI
* Venta bajo receta médica



MAGANYL® MENTA Magaldrato + Simeticona

INDICACIONES

Alivio de la acidez, la indigestión, el dolor abdominal en pacientes con gastritis, úlcera péptica y reflujo gastroesofágico.

PRESENTACIONES

Suspensión, 800 mg/60 mg x 200 ml
Suspensión, 800 mg/60 mg x 240 ml
Suspensión, 800 mg/60 mg x 10 ml, caja x 20 sachets
* Venta libre



MAGANYL® CHICLE Magaldrato + Simeticona

INDICACIONES

Alivio de la acidez, la indigestión, el dolor abdominal en pacientes con gastritis, úlcera péptica y reflujo gastroesofágico.

PRESENTACIÓN

Suspensión, 800 mg/60 mg x 200 ml
* Venta libre



MAGANYL® COCO Magaldrato + Simeticona

INDICACIONES

Alivio de la acidez, la indigestión, el dolor abdominal en pacientes con gastritis, úlcera péptica y reflujo gastroesofágico.

PRESENTACIÓN

Suspensión, 800 mg/60 mg x 240 ml
* Venta libre



ULCIUM® Esomeprazol

INDICACIONES

Tratamiento de corto plazo de la úlcera duodenal activa, erradicación de la infección por *H. pylori*, úlcera gástrica, enfermedad por reflujo gastroesofágico.

PRESENTACIONES

Cápsulas 20 mg, caja x 12
Cápsulas 40 mg, caja x 12
* Venta bajo receta médica



LÍNEA GINECOLÓGICA



CLINDACIN® Clindamicina

INDICACIONES
Tratamiento de la vaginosis bacteriana.

PRESENTACIÓN
Supositorios vaginales 100 mg, caja x 7
* Venta bajo receta médica



CLINDACIN® K Clindamicina + Ketoconazol

INDICACIONES
Tratamiento de la vaginosis bacteriana, la candidiasis vaginal y las vaginitis mixtas.

PRESENTACIÓN
Supositorios vaginales 100 mg/400 mg, caja x 7
* Venta bajo receta médica



DIME® Policresuleno

INDICACIONES
Tratamiento de apoyo en cuadros inflamatorios vulvovaginales de cualquier etiología.

PRESENTACIÓN
Supositorios vaginales 90 mg, caja x 6
* Venta bajo receta médica



VAGIRAL® Clotrimazol

INDICACIONES
Tratamiento de la candidiasis vulvovaginal.

PRESENTACIÓN
Supositorios vaginales 200 mg, caja x 12
* Venta libre



TRICOXIN® Metronidazol + Nistatina

INDICACIONES
Tratamiento de la tricomoniasis vaginal, la candidiasis vaginal y las vaginitis mixtas.

PRESENTACIÓN
Supositorios vaginales 500 mg/20 mg, caja x 10
* Venta bajo receta médica



LÍNEA UROLÓGICA



HIPROSTAM® Tamsulosina

INDICACIONES
Tratamiento de la hiperplasia prostática benigna.

PRESENTACIÓN
Cápsulas de liberación prolongada 0,4 mg, caja x 30
* Venta bajo receta médica



HIPROSTAM® D Tamsulosina + Dutasteride

INDICACIONES
Tratamiento de la hiperplasia prostática benigna moderada a grave.

PRESENTACIÓN
Cápsulas de liberación prolongada 0,4 mg + 0,5 mg, caja x 30
* Venta bajo receta médica



LÍNEA VITAMINAS, MINERALES Y SUPLEMENTOS



CALCIVIT® FORTE

Calcio + Vitamina D3 + Zinc

INDICACIONES

Suplemento de calcio, vitamina D y zinc para niños y adolescentes en etapa de crecimiento.

PRESENTACIÓN

Suspensión x 240 ml
* Venta libre



CALCIVIT® 500

Carbonato de calcio

INDICACIONES

Suplemento de calcio para la mujer embarazada; prevención de la osteoporosis en la postmenopausia.

PRESENTACIÓN

Tabletas masticables 500 mg, caja x 24
* Venta libre



DERMANUTRIX® GEL BEBIBLE

Colágeno Hidrolizado

INDICACIONES

Prevención de las arrugas y otras manifestaciones del envejecimiento de la piel; tratamiento de apoyo en osteoporosis y dolores articulares de cualquier etiología.

PRESENTACIÓN

Gel Bebible 5 g, caja x 14 sachets
* Venta libre



DERMANUTRIX® SKIN PLUS

Colágeno + Ácido Hialurónico

INDICACIONES

Mantenimiento de la hidratación y elasticidad de la piel; prevención de las líneas de expresión; tratamiento de apoyo en osteoporosis y dolores articulares de cualquier etiología.

PRESENTACIÓN

Gel Bebible 5 g/100 mg, caja x 14 sachets
* Venta libre



HAPECO® GEL

Vitaminas A + B + C + D + E

INDICACIONES

Suplemento multivitamínico para niños y jóvenes en etapa de crecimiento.

PRESENTACIÓN

Gel bebible, tubo x 100 g
* Venta libre



HAPECO® ZINC

Vitaminas A + B + C + Zinc

INDICACIONES

Prevención y tratamiento de estados de deficiencia de vitaminas y minerales en niños y adolescentes en crecimiento.

PRESENTACIONES

Jarabe x 120 ml
Jarabe x 240 ml
* Venta bajo receta médica



HAPECO® GOTAS

Vitaminas A + B + C + D + E + Flúor

INDICACIONES

Suplemento multivitamínico con flúor para lactantes y niños menores de 6 años.

PRESENTACIÓN

Gotas x 30 ml
* Venta bajo receta médica



BENEURIL®

Vitamina B1

INDICACIONES

Deficiencia de tiamina; tratamiento de apoyo en las neuritis de cualquier etiología; alcoholismo.

PRESENTACIÓN

Tabletas 300 mg, caja x 30
* Venta bajo receta médica



LÍNEA RESPIRATORIA



BRONCOFLUX®

Acetilcisteína

INDICACIONES

Bronquitis aguda, EPOC, neumonía, enfisema y otras condiciones asociadas a producción excesiva de moco respiratorio.

PRESENTACIÓN

Sobres granulados 1.5 g, caja x 30
* Venta libre



DEXTRIN® G

Dextrometorfano + Guaifenesina

INDICACIONES

Tratamiento sintomático de la tos con expectoración en procesos infecciosos de las vías respiratorias altas y bajas.

PRESENTACIÓN

Jarabe 15 mg/100 mg/5 ml x 120 ml
* Venta bajo receta médica



LUKASTMA®

Montelukast

INDICACIONES

Tratamiento de mantenimiento del asma bronquial; alivio sintomático de la rinitis alérgica.

PRESENTACIONES

Tabletas masticables 5 mg, caja x 24
Tabletas masticables 10 mg, caja x 24
* Venta bajo receta médica



MUCOXIN®

Ambroxol

INDICACIONES

Tratamiento sintomático de la tos productiva y el exceso de mucosidad en afecciones de las vías respiratorias altas y bajas.

PRESENTACIONES

Gotas 7.5 mg x 30 ml
Jarabe 15 mg/5 ml x 120 ml
Jarabe 15 mg/5 ml x 200 ml
* Venta libre



MUCOXIN® Junior

MUCOXIN® Relax

Ambroxol + Loratadina

INDICACIONES

Alivio de la congestión nasal, la rinorrea y la tos productiva en resfriado común, rinitis alérgica, bronquitis y otras afecciones respiratorias.

PRESENTACIONES

Jarabe 15 mg/5 mg/5 ml x 120 ml
Jarabe 15 mg/5 mg/5 ml x 200 ml
Jarabe 30 mg/5 mg/5 ml x 120 ml
Jarabe 30 mg/5 mg/5 ml x 200 ml
Tabletas 30 mg/5 mg, caja x 30
* Venta bajo receta médica



NEBULASMA®

Salbutamol

INDICACIONES

Tratamiento de mantenimiento del asma bronquial, la bronquitis y otros procesos acompañados de broncoespasmo.

PRESENTACIÓN

Jarabe 2 mg/5 ml x 120 ml
* Venta bajo receta médica



NEBULASMA®

EXPECTORANTE

Salbutamol + Guaifenesina

INDICACIONES

Asma bronquial, bronquitis crónica y otros procesos respiratorios acompañados de broncoespasmo y exceso de moco respiratorio.

PRESENTACIÓN

Jarabe 1 mg/50 mg/5 ml x 120 ml
* Venta bajo receta médica



NEBULASMA®

PLUS

Salbutamol + Ambroxol

INDICACIONES

Tratamiento sintomático de la tos productiva y la congestión bronquial en asma bronquial, bronquitis aguda y crónica y afecciones de las vías respiratorias.

PRESENTACIÓN

Jarabe 2 mg/7.5 mg/5 ml x 120 ml
* Venta bajo receta médica



LÍNEA RESPIRATORIA



PROTECXIN® Paracetamol + Clorfeniramina + Dextrometorfano

INDICACIONES

Alivio sintomático de la fiebre, la congestión nasal, la tos y otras molestias del resfriado común.

PRESENTACIONES

Jarabe 160 mg/1,0 mg/7,5 mg x 120 ml
* Venta bajo receta médica
Tabletas 500 mg/2 mg/10 mg, caja x 24
* Venta libre
Polvo para solución oral 650 mg/4 mg/ 20 mg/10 g, caja x 24 sobres
* Venta bajo receta médica



LÍNEA ANTIALÉRGICA



RESPIREX® Loratadina + Betametasona

INDICACIONES

Tratamiento sintomático de corto plazo en rinitis alérgica, dermatitis atópica, angioedema, urticaria, reacciones alérgicas a alimentos o medicinas, dermatitis de contacto grave, reacciones alérgicas por picadura de insectos, conjuntivitis alérgica.

PRESENTACIONES

Solución oral x 60 ml
Tabletas 5.0 mg/0.25 mg, caja x 10
Tabletas 5.0 mg/0.25 mg, caja x 30
* Venta bajo receta médica



RINOCET® Levocetirizina

INDICACIONES

Tratamiento sintomático de la rinitis alérgica, la urticaria idiopática crónica y otras reacciones alérgicas.

PRESENTACIONES

Jarabe 2.5 mg/5 ml, x 120 ml
Tabletas 5.0 mg, caja x 30
* Venta libre



LÍNEA ANTIANÉMICOS



FERROMALT® Hierro Polimaltosado

INDICACIONES

Tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro en niños, adolescentes, mujeres embarazadas y adultos en general.

PRESENTACIONES

Jarabe 50 mg/5 ml x 150 ml
Gotas 50 mg/5 ml x 30 ml
Viales 100 mg/5 ml, caja x 10
* Venta bajo receta médica




TONOVITAN® Hierro + Vitamina C + Complejo B + Ácido fólico

INDICACIONES

Prevención y tratamiento de la anemia por deficiencia de hierro en niños, adolescentes, mujeres embarazadas y adultos con dietas estrictas e ingesta insuficiente de hierro.

PRESENTACIONES

Jarabe x 120 ml
Jarabe x 240 ml
* Venta libre





LÍNEA CARDIOVASCULAR



CARDIOVASC® 50 CARDIOVASC® 100 Losartán

INDICACIONES

Hipertensión arterial, hipertrofia ventricular izquierda, nefropatía diabética asociada a hipertensión.

PRESENTACIONES

Tabletas 50 mg, caja x 28
Tabletas 100 mg, caja x 28
* Venta bajo receta médica



CARDIOVASC® H 50/12.5 CARDIOVASC® H 100/12.5 CARDIOVASC® H 100/25 Losartán + Hidroclorotiazida

INDICACIONES

Hipertensión arterial resistente a la monoterapia.

PRESENTACIONES

Tabletas 50 mg/12.5 mg, caja x 28
Tabletas 100 mg/12.5 mg, caja x 28
Tabletas 100 mg/25 mg, caja x 28
* Venta bajo receta médica



HCT® 25 Hidroclorotiazida

INDICACIONES

Hipertensión arterial, edema causado por trastornos cardíacos, hepáticos o renales, o por uso de corticoides o estrógenos.

PRESENTACIÓN

Tabletas 25 mg, caja x 30
* Venta bajo receta médica



LÍNEA ANTIPARASITARIOS



PARASI-KIT® Albendazol + Secnidazol

INDICACIONES

Tratamiento combinado de las parasitosis intestinales causadas por protozoarios y helmintos.

PRESENTACIONES

PARASI-KIT: 1 tableta, albendazol 400 mg + 2 tabletas, secnidazol 1g, caja x 6 estuches.
PARASI-KIT PEDIÁTRICO: 1 frasco, albendazol 400 mg/20 ml + 1 frasco, secnidazol 500 mg/15 ml, polvo para reconstituir.
* Venta bajo receta médica



TAZONID® Nitazoxanida

INDICACIONES

Tratamiento combinado de las parasitosis intestinales causadas por protozoarios y helmintos.

PRESENTACIONES

Tabletas 500 mg, caja x 12
Suspensión 100 mg/5 ml x 30 ml
* Venta bajo receta médica





LÍNEA ESTIMULANTE DEL APETITO



BUCLIXIN®

Buclizina

INDICACIONES

Estimulante del apetito; prevención y tratamiento del mareo, las náuseas y los vómitos asociados a la cinetosis; tratamiento del vértigo en enfermedades vestibulares.

PRESENTACIONES

Tabletas 25 mg, caja x 30

Jarabe 12.5 mg/5 ml x 120 ml

* Venta bajo receta médica



LÍNEA DERMATOLÓGICA



NISTAT®

Nistatina + Óxido de zinc

INDICACIONES

Tratamiento de la pañalitis y otras infecciones micóticas de la piel causadas por *Candida albicans*.

PRESENTACIÓN

Crema, caja/tubo x 30 g

* Venta bajo receta médica



MIXDERM®

Clotrimazol + Neomicina + Betametasona

INDICACIONES

Eczema y otras dermatosis acompañadas de infecciones bacterianas o micóticas de la piel.

PRESENTACIÓN

Crema 1.00 g/0.5 g / 0.04 g, tubo x 20 g

* Venta bajo receta médica



SODERMIX®

Superóxido Dismutasa (SOD)

INDICACIONES

Agente inflamatorio, antipruriginoso y antifibrótico indicado en la prevención y tratamiento de los queloides y las cicatrices hipertróficas y en la dermatitis de contacto.

PRESENTACIÓN

Crema, tubo x 30 g

* Venta libre





Rocnarf

Calidad y bienestar
en cada medicamento

CATÁLOGO GENÉRICOS



LÍNEA MULTIVITAMÍNICOS



COMPLEJO B

INDICACIONES

Suplemento de vitaminas del complejo B para niños, adolescentes, mujeres embarazadas, y pacientes en recuperación o con dietas estrictas.

PRESENTACIONES

Jarabe x 120 ml
Tabletas, caja x 60
* Venta libre



LÍNEA ANTIALÉRGICOS



LORATADINA

INDICACIONES

Tratamiento sintomático de la rinitis alérgica, la urticaria idiopática crónica y otras reacciones alérgicas.

PRESENTACIONES

Tabletas 10 mg, caja x 30
* Venta libre
Jarabe 5 mg/5 ml x 120 ml
* Venta bajo receta médica



LÍNEA ANTIMICÓTICOS Y ANTIVIRALES



FLUCONAZOL

Tratamiento de la candidiasis vaginal.

PRESENTACIÓN

Cápsulas, 150 mg, caja x 2
* Venta bajo receta médica



LÍNEA ANTIHIPERTENSIVOS



ENALAPRIL

INDICACIONES

Hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca congestiva.

PRESENTACIÓN

Tabletas 10 mg, caja x 30
* Venta bajo receta médica



LOSARTÁN

INDICACIONES

Hipertensión arterial, hipertrofia ventricular izquierda, nefropatía diabética.

PRESENTACIONES

Tabletas 50 mg, caja x 30
Tabletas 100 mg, caja x 30
* Venta bajo receta médica



LÍNEA DIGESTIVA



LACTULOSA

INDICACIONES

Tratamiento del estreñimiento crónico.

PRESENTACIONES

Solución x 120 ml

* Venta bajo receta médica

Solución x 240 ml

* Venta bajo receta médica



OMEPRAZOL

INDICACIONES

Tratamiento de corto plazo de la úlcera duodenal activa, erradicación de la infección por *H. pylori*, úlcera gástrica, enfermedad por reflujo gastroesofágico.

PRESENTACIONES

Cápsulas 20 mg, caja x 24

Cápsulas 40 mg, caja x 24

* Venta bajo receta médica



LÍNEA ANTIPARASITARIOS



ALBENDAZOL

INDICACIONES

Tratamiento de las parasitosis intestinales causadas por helmintos.

PRESENTACIONES

Tabletas Mast. 400 mg, caja x 30

Suspensión 400 mg/20 ml x 20 ml

* Venta bajo receta médica



METRONIDAZOL

INDICACIONES

Tratamiento de la vaginosis bacteriana y la vaginitis por tricomonas.

PRESENTACIÓN

Supositorios vaginales, caja x 12

* Venta bajo receta médica



SECNIDAZOL

INDICACIONES

Tratamiento de la amebiasis intestinal, la giardiasis intestinal y la tricomoniasis vaginal.

PRESENTACIÓN

Tabletas 1 g, caja x 12

* Venta bajo receta médica





LÍNEA ANTIBACTERIANOS



AMOXICILINA

INDICACIONES
Infecciones bacterianas en general causadas por gérmenes sensibles a la amoxicilina.

PRESENTACIONES
Suspensión 250 mg/5 ml x 100 ml
Cápsulas 500 mg, caja x 30
Tabletas 1g, caja x 30
* Venta bajo receta médica



AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO

INDICACIONES
Otitis media, sinusitis aguda, faringoamigdalitis y otras infecciones bacterianas causadas por bacterias productoras de betalactamasas.

PRESENTACIÓN
Suspensión 250 mg/62.5 mg/5 ml x 100 ml
* Venta bajo receta médica



AZITROMICINA

INDICACIONES
Neumonía, bronquitis aguda, infecciones genitourinarias y otras infecciones bacterianas causadas por gérmenes sensibles a la azitromicina.

PRESENTACIONES
Suspensión 200 mg/5 ml x 15 ml
Tabletas 500 mg, caja x 4
* Venta bajo receta médica



CEFALEXINA

INDICACIONES
Infecciones bacterianas en general causadas por gérmenes sensibles a la cefalexina.

PRESENTACIONES
Suspensión 250 mg/5 mg x 60 ml y 100 ml
Cápsulas 500 mg, caja x 30
* Venta bajo receta médica



CIPROFLOXACINO

INDICACIONES
Infecciones urinarias y altas y bajas y otras infecciones bacterianas causadas por gérmenes sensibles al ciprofloxacino.

PRESENTACIÓN
Comprimidos 500 mg, caja x 12
* Venta bajo receta médica



CLARITROMICINA

INDICACIONES
Infecciones respiratorias altas y bajas, erradicación del *H. pylori*.

PRESENTACIÓN
Tabletas 500 mg, caja x 12
* Venta bajo receta médica



DICLOXACILINA

INDICACIONES
Neumonía, bronquitis aguda, pioderma y otras infecciones causadas por especies de estafilococos productores de penicilinasas.

PRESENTACIÓN
Cápsulas 500 mg, caja x 30
* Venta bajo receta médica